

 941 360 648

 ventas@install.pe

 installperu@gmail.com



Somos una empresa Peruana
con más de **12 AÑOS DE**
EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE LA INDUSTRIA.

www.install.pe



INSTALL

Especializada en el Diseño, Fabricación y Montaje de Naves Industriales, estructuras metálicas, tanques de almacenamiento e instalación de tuberías para procesos y sistema contra incendio, fabricados en aceros al carbono, aceros inoxidable y/o aceros aleados; cumpliendo los estándares de calidad que las normas exigen.



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una **EMPRESA PERUANA DEDICADA AL RUBRO DE LA METALMECÁNICA.**

Posicionada en el exigente mercado nacional desde hace **MÁS DE 12 AÑOS CON UNA AMPLIA EXPERIENCIAS EN PROYECTOS A NIVEL NACIONAL.**

MISIÓN

Fabricar, proveer e instalar estructuras metálicas de calidad en el mercado nacional, realizando los montajes con eficiencia, confiabilidad, eficacia y responsabilidad industrial.

VISIÓN

Ser una de las empresas líderes de la industria peruana de fabricaciones metálicas, innovadora, enfocada en la creación de valor con eficiencia, gestionando los negocios de forma ética y eficiente con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables efectivas con los clientes.

NUESTROS VALORES

NUESTRA **OFERTA DE VALOR**

DESARROLLO DE **NUEVOS PRODUCTOS**

PROYECTOS DE **COLABORACIÓN**

DESARROLLO DE **PRODUCTO A LA MEDIDA**

VALIDACIÓN Y **CERTIFICACIÓN**



NUESTROS SERVICIOS

ESTRUCTURAS MÉTÁLICAS
TECHOS INDUSTRIALES
INSTALACIÓN Y MONTAJE
CAMPAMENTOS MINEROS
MÓDULOS Y CONTENEDORES

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Somos especialistas en el diseño y fabricación de todo tipo de estructuras metálicas, perfiles, planchas, de acuerdo a las normas internacionales en calidad, contamos con infraestructura adecuada para desarrollar nuestros procesos constructivo de manera eficiente y en cortos plazos de entrega.

CARACTERÍSTICAS

- FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- FABRICACIÓN DE PERFILES METÁLICOS
- SOLDADURA TIG-MIG
- SERVICIO DE CORTE Y DOBLEZ
- SERVICIO DE ROLADO Y TROQUELADO
- CARPINTERIA METÁLICA
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIES (ARENADO-GRANALLADO)
- APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA

TECHOS INDUSTRIALES

Brindamos soluciones integrales para techos, naves industriales, almacenes, cobertura. contamos con los mejores productos y accesorios en acero y PVC, que se adaptan a distintos climas, de acuerdo a la región donde la requiera su industria.

CARACTERÍSTICAS

- TECHOS PARABÓLICOS
- TECHOS DE ALUZINC TR4, TR5, TR6
- TECHOS TERMOACUSTICOS
- TERMOTECHOS
- TECHOS UPVC
- TECHOS DE POLICARBONATO
- MANTENIMIENTO DE TECHOS
- CUMBRERAS, CANALETAS, CENEFAS, PERFILES



INSTALACIÓN Y MONTAJE

Contamos con personal altamente calificado y de vasta experiencia, en cada uno de nuestros servicios de construcción, instalación y montajes.

CARACTERÍSTICAS

- INSTALACIÓN DE PANELES AISLANTES
- INSTALACIÓN DE COBERTURAS
- INSTALACIÓN DE PERFILES Y ACCESORIOS
- MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- MONTAJE DE VIGAS
- ALBAÑILERÍA
- DRYWALL
- INST. ELÉCTRICAS

CAMPAMENTOS MINEROS

Somos especialista en ingeniería, desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura para la industria minera, con presencia a nivel nacional, con productos de vanguardia y altos estándares de calidad - seguridad.





MÓDULOS Y CONTENEDORES

Fabricamos módulos prefabricados y contenedores marítimos, de acuerdo a sus necesidades, de uso industrial, comercial y doméstico.
ventajas: ahorro de tiempo en construcción, debido a que los procesos son en fábrica en su totalidad, lo cual nos permite adaptar los cimientos a todo tipo de geografía.

MÓDULOS PREFABRICADOS

Contamos con medidas estándar de 6.00 MTS y 12.00 MTS, de fácil instalación y montaje entre módulos.

MÓDULOS A MEDIDA

Adaptamos nuestras estructuras y paneles, según el área que se disponga para construcción.

CONTENEDORES MODIFICADOS

Transformamos contenedores marítimos. Según sea el requerimiento de nuestros clientes, con excelentes acabados arquitectónicos.





INSTALL



NUESTROS PRODUCTOS

TERMOPANELES

El TERMOPANEL es un panel estructural aislante tipo sándwich, formado por un núcleo de espuma rígida de Poliestireno Expandido (EPS) de alta densidad en calidad.

COBERTURAS EN ALUZINC


El Aluzinc es una aleación de aluminio y zinc. Esta fusión de metales es utilizada con frecuencia como capa de recubrimiento anticorrosivo para láminas de acero. El Aluzinc es una chapa de acero refinada con un revestimiento metálico. Este recubrimiento consta de aproximadamente un 55% de aluminio.

PLACAS COLABORANTES

Esta placa se caracteriza por sus excelentes propiedades estructurales, su diseño geométrico recoge los criterios internacionales de diseño incorporando.

TERMOTECHEO

PUR



CARACTERÍSTICAS

CARA EXTERIOR
ACERO PREPINTADO

ESPESORES
30 Y 45 MM

CARA INTERIOR
ACERO PREPINTADO


ANCHO ÚTIL
1000 MM

AISLANTE
POLIURETANO (PUR)
Y POLISOCIANURATO (PIR)

USO
TECHOS Y
CUBIERTAS

TERMOTECHEO

POL



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL
ALUZINC AZ 150/200

ESPESORES
30 Y 45 MM

ESPESORES
CARA SUPERIOR E
INFERIOR DESDE
0.35 HASTA 0.60

MATERIAL
POLIESTIRENO
EXPANDIDO

DENSIDAD
25 KG/M

ESPESORES
50-75-100 MM





TERMOMURO

PUR

Variable

Avance Útil 1150 mm.

CARACTERÍSTICAS

AISLAMIENTO
ESPUMA POLIURETANO

SOPORTES
ACERO GALVANIZADO Y
SILICINA POLIÉSTER

ESPESORES DE CHAPA
0.35 A 0.60 MM.

ESPOSORES
PANEL DE 30
HASTA 120 MM.

LONGITUD MÁXIMA
15.5 M.

TERMOMURO

POL



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL
ACERO ALUZINC AZ, 150/
200 PRODUCIDO BAJO LA
NORMA ASTM A-792

ANCHO ÚTIL
1150 MM

**CARA INTERIOR/
EXTERIOR**
ESPESORES DE
0.40-0.50

MATERIAL
POLIESTIRENO
EXPANDIDO

ESPESORES
50-75-100-150-200

DENSIDAD
TECHOS Y
CUBIERTAS



TR4 ALUZINC



CARACTERÍSTICAS

GALVANIZADAS

- ACERO ASTM A-653
- RECUBRIMIENTO 180 GR/MTS2
- RESISTENCIA A CORROSIÓN

PRE PINTADO

- ACERO ASTM A-792
- RESISTENTE A CORROSIÓN

ALUZINC

- ACERO ASTM A-792
- RESISTENTE A CORROSIÓN

AGRESIVOS

- RECUBRIMIENTO 150 GR/MTS2
- RESISTENTE A CORROSIÓN

TR4 ALUZINC POLICARBONATO



CARACTERÍSTICAS

MÓDULO DE ELASTICIDAD
23000 KG/CM2

PERALTE
50 MM

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
900 KG/CM2

PESO ESPECÍFICO
1.2 KG/M2

PROTECCIÓN UV



TR4 ALUZINC CURVO



CARACTERÍSTICAS

CANALES
4 TRAPEZOIDALES

PLIEGUES
TRANSVERSALES

ANCHO TOTAL
1.100 MM

ANCHO ÚTIL
1050 MM

PERALTE
32-35 MM

USO
TECHOS Y
CUBIERTAS



PLACA COLABORANTE

AD - 600



CARACTERÍSTICAS

TIPO AD-600	PERALTE 60 MM	ANCHO TOTAL 920 MM
ANCHO ÚTIL 900 MM	CALIBRE GAGE 20.22	ACABADO GALVANIZADO
LONGITUD A MEDIDA		

PLACA COLABORANTE


AD - 730



CARACTERÍSTICAS


TIPO AD-730	PERALTE 75 MM	ANCHO TOTAL 920 MM
ANCHO ÚTIL 900 MM	CALIBRE GAGE 20.22	ACABADO GALVANIZADO
LONGITUD A MEDIDA		






PLACA COLABORANTE

AD - 900




CARACTERÍSTICAS

TIPO AD-900	PERALTE 38 MM	ANCHO TOTAL 920 MM
ANCHO ÚTIL 900 MM	CALIBRE GAGE 20.22	ACABADO GALVANIZADO
LONGITUD A MEDIDA		



CANALETA FRISO



PROYECTOS



Av. Néstor Gambetta cdra. 60, Mz C-10 Lote 02,
Parque Industrial Pachacutec - Callao.



941 360 648



PROYECTOS



Av. Néstor Gambetta cdra. 60, Mz C-10 Lote 02,
Parque Industrial Pachacutec - Callao.

941 360 648





Av. Néstor Gambetta cdra. 60, Mz C-10 Lote 02,
Parque Industrial Pachacutec - Callao.



941 360 648



ventas@install.pe
installperu@gmail.com